

SRV10KI



- UPS en línea de doble conversión de alta calidad diseñado para necesidades de protección de energía esenciales incluso en las condiciones de energía más inestables
- Incluye: CD con software, cable USB, manual de usuario.

Capacidad de potencia de salida

10.0kWatts / 10.0kVA

Potencia máxima configurable (vatios)

10.0kWatts / 10.0kVA

Voltaje de salida nominal

230V

Otros voltajes de salida

220, 240

Factor de cresta de carga

3: 1

Topología

Doble conversión en línea

Tipo de forma de onda

Onda sinusoidal



Topología en línea de doble conversión. Garantiza un alto nivel de calidad de energía. Cualquier perturbación en la forma de onda de la distribución se regenera a través del tiempo de transferencia cero de AC a DC y luego del proceso de conversión de DC a AC. La batería solo se utiliza como fuente de respaldo.

Modo ecológico Modo de funcionamiento que pasa por alto los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de energía para lograr una alta eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.

Software de gestión Le permite controlar fácilmente la energía de su utilidad y administrar su UPS.

SmartSlot Personalice las capacidades de UPS con tarjetas de administración.

Generador compatible Asegura una alimentación limpia e ininterrumpida a los equipos protegidos cuando se utiliza la energía del generador.

Corrección del factor de potencia de entrada Minimiza los costos de instalación al permitir el uso de generadores y cableado más pequeños.

Interfaz LCD intuitiva Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el UPS localmente con teclas de navegación fáciles de usar.

Amplio rango de voltaje de entrada Diseñado para entornos eléctricos hostiles para ahorrar batería.

Alta eficiencia Tasas de alta eficiencia que se mantienen estables incluso a niveles de potencia de operación más bajos

Life Is On

APC
by Schneider Electric

